

מאת: ג'ולי אריאל
צילום: עוזי פורת
עיצוב: מוניק קליצקי
שיטה: C-35 35 מ"ר מה עושים עם החלל שמרתחת לגג הרעפים?

לרוב הוא אינו מנוצל ומשמש מאגר לג'וקים ועכברים.
אפשר גם אחרת

חנכים את הצלויים



[2]



כשמדמיינים עליית גג, אותו חלל שנוצר בין שפומי לג הרעפים לתקרת הבית, קשה להזכיר על חדר שימושי שנעים לשחות בו. גם בחישובי כדיות נראות, שאין הצדקה בהשקעה בחלל, כי הרוי חלק ניכר ממנו לא ניתן לבגלו השיפועים שמשמעותם עד לרופצה. בהפסקה מיוחדת של "בני ודור", שבוצענה בעקבות פניותם של השואלים: "מה אפשר לעשות בחלל שמרתחת לגג הרעפים, שעלה פי חוק הוא כולל בשטח הבית ואין צורך באישורי בנייה נוספים?" הוכחנו שאפשר אחרת, אם ידועים לפחות את השולטים. בחרנו במת משנות החמים באחד מישובי הרשות, שאפשר אחרת, אם ידועים לפחות לגג הרעפים המודפס, הקיל תעלות מיזוג אוורו, אוסף ג'אנק ובשטחו הכלול 100 מ"ר. החלל, שמרתחת לגג הרעפים המודפס, יכול לספק מיזוג אוורו, אוסף ג'אנק ובשיטו, ג'יקום ועכברים. לאחר הפולולה הראשונה של פינוי מרכז החלל, על ידי העברת תעלות המיזוג לצדים נזקיים הממוקם, צירפנו את מוניק קליצקי, מעצבת פנים, בוגרת המכילה לעיצוב של "בנין ודירות". שהות קרויה בחלל הממונקה והותירה לנוטפת דינה עם רענון של צימר עירוני, ולופט "קולו" כפuri ולופט עירוני, כשתפקידו יכול להשתנות מחדר רומנטי, שימושו כיחסית הוורים, ולופט "קולו" לאחד מהילדים הבוגרים, או יהודית אירופה. בהתייחסות לחלל נתנו לא גובל מקומות לאחסון, למטריה זו הוכחץ חדרון קטן, שיכל לשמש גם בחדר ארון לתמאסרים בחדר. הנתונים אותם נאלצה מוניק להסתמוך היו: שיטה C-35 מ"ר, לאחר קיזוז השטחים הנמוכים מאד, בהם נקבעו, תעלות מיזוג, מערכת החשמל והאיןטלקציה) בגביהם 110 ס"מ בצדדים ועדי 235 ס"מ במרכז, שני עמודים במרכז החלל, התומכים בגג, והם, שהגעו ליתר מ 40 מ"ל מילוט, דבר ראשון, נקבעו שלושה פחחים ברגעי הגג, בהם נקבעו חלונות עם הצללה, בהתאם להצעתו של אבי שהרבני "מעליות גג" הותקנו החלונות בזווית, המאפשרת סירקולציה של אוויר, המורידה משמעותית את רמת החום.

1. מראה כללי של עליית הגג, כל הפונקציות
שולבו בפאתי החלל במיקומות הנחוצים.

2. מראה המדרגות מצידם האחורי – "אף ארכא".



3 פינת הרחצה והשירותים – "סופר קרמייק", אבני סיליקט – "אקרטשטיין", ביצוע – אלישע שי.

4 המרדרת בית השימוש על ידי זוכנית חלביט ושקופה אובייחי לוי "היא גלאס".

[4]



שהות קצраה בחלל המנוקה הותירה את מוניק המעצצת נוטפת זיעה עם רענון של צימר עירוני – שילוב של ניחוח כפרי ולופט עירוני [3]

יחד עם התקנת החלונות שהחדירו אור ואויר לחם למקום, הותקן מזגן, שפעלתו חזקה על ידי מאורה. על פני כל השטח, שרוף בשכבה בידוד טרמי ואקוסטי, הונחה רצפת עץ בגלרייה. גם פנים הרעפים חפו בשכבה בידוד טרמי ואקוסטי, לפניהו שכוסו בלוחות גבס. הקורות האלסטוניות,علاית מונחים הרעפים, נשאו גליות משתי סיבות: אהאת ל"הרויר" גובה, והשינייה, להוות אלמנט עיזובי. העמודים תומכי הגג נשאו גליות, וכוחותם מרמחת על הפרדה בין איזורי התפעול ביצירוף/לופט. תוכנית העיצוב נבנתה בשכלבים: קודם כל, נמצא פתרונות שימושיים לאזורים הנמוכים, דבר שהשאר חלל פתוח, גובה ונוח לתנועה במרכז החדר, במקום הגבהתם בירותה. נוכחות דומיננטית של כל אחד מהמרכיבים בחדר יוצר "הכרעה טויטוריה" והפרדה ללא מאיצים וווחשיים.

המחיצה היחידה, שנקבעה בחדר, תוחמת את בית השירות, וגם היא עשויה זכוכית. האסלה והורקה מהקיר עד הנקודה בה מתאפשר לעמיד מולח (גובה ממוצע), או לשבט עלה, ולתפרקן כנדש. מיחסת הזכוכית הותאמת לדיקנות רכה לשיפויו הגג, וניתוק של 20 ס'מ בינה לבין התקקרה יוצר תחשוה של עומק ומשיכיות, סביר לאסלה רכה זכוכית חלבית, רך על דלת הזכוכית השקופה שכחיה יש מדבקה, המסתירה את האור הקרייתי. אובייחי לוי, מחברת "הי גלאס", ביצע את העבודה בדיקנות, במקטיעיות רבה ובזמן קצר, והושף מניטינו רעינות מעשיות. ארון האמבטיה הורכב גם הוא משיפולי הגג, בדיקן עד הנקודה בה ניתן לעמוד ולרכון בנווחות מעל כירור חרס עליי אובליל בגודל של 40x34 ס'מ, שהותאם לו ברוח גבוהה. אמבטיה אקרילית פיניתית, בגודל של 120x120 נקבעה בפינה,ankan הרחצתה, שמשמש את הרוחצים בישיבה, עטור וקושט לבני סיליקט של חברת "אקרטשטיין".





[6]

התפישה יכולה לשתנות מחדר רומיוני, שיכול לשמש כיחידת הורים, לופט "קולי" לאחד מהילדים הבוגרים, או יחידת אירוח

אומן האבן, אלישע שי, הפליא במלאתו ויצר קיר מעוגל, השילוב של שני אופני הנחת האבניים יצר דינמייקה מעניינת, המשלימה את המראה הנקוי מאד שמעל האגן. קיר הסיליקט, שממנו יוצא הברך, בננה בגובה אופטימלי, שמאפשר שימוש נוח באmbטיה, מבלי לזרז סطח יקר מכוון מרכז החדר. המראה הנקוי של איזור האmbטיה הושג בעיקר בזכות עבודות המדיוקט של אלישע, שהעניק נשובה לאmbטיה בצורה ארוותת הקמין, העולמה מהבית שמתוחת, שחופתה לבני סיליקט, ויצירת אפקט של לבנים תומך בגג, עבר אוות, וממשיך את הארוותה מעל בקיאותו של אלישע נירcart גם בטיפול באבן ובהתאמתה לאיזור רטוב. הברצים והכלים הנסניטריים של "סופר קרמיך" משתלבים ב'הכרזות' של הפינות בחדר: מיחיצת הזכוכית בשירותים, הצמחים היורקים, שמשלימים את המראה, שנוצר מתחויר הכיוור, ורק היסיליקט באmbטיה, המשמש גם כמדף.

אור השינה נתחם על ידי הגבהת הרצפה ב-10 ס"מ. ראש המיטה, מהווה נקודת צבע של כחול סגול גלגל המסמן את האיזור. לחיזוק תחושת הצימר ניצב בפאתי המיטה, על גבי קובייה בניתה, המסתירה את יחידת מיון אוורי של הבית למיטה מקרר קטן, ש'חושכ' שהוא גדול, פסל עתיק בגילוף עץ שלווה לתוספת אווריה. קיר לבני הסיליקט, שמחפה את האורבה, מהווה הפרדה וזיאלית בין איזור השינה למיטה. נתני הגבגה, שם המרכיב העיקרי בעיצוב הפנים, הכתיב למוניק המעצבת ולוקון מסטודיו קרן לעיצוב, תפישה אחרת בעיצוב במיטה. יחידת אחסון בגובה של 50 ס"מ, המשמשת גם כספרל, נקבעה בחלקו האחורי של המיטה. את גובה הספרל קבעתי תוך כדי השיפוץ, מסורתנו, "דמן שריפטו את התקה ברעות היזוד, התישבתי על אחת מהאריות, והגובה התאים בדיק, ורק נקבעו ממדוי הכוונתי".



5. קורות התמוכה בגוון בהיר ליצירת מהותת גובה – "אסף ברעוז".

6. חלונות "עלית גג" בתקרה להחדרת אור ואויר, בשל המרכז האי-קון סטודיו לעיצוב.





7 מראה קידמת המדרגות והמעקה
שהותאם להם על ידי אמיתי "אריכא".
כיסאות: "קאה קש". **8** דלת הכניסה חזקה
על המוטיבים שמוספים במעקה.
9 ספסוא אהבנה – נושא צירוף של
הדרגות המשולבות במעקה – מחלקה
האמנתה "אריכא".

אחרי שיבוץ האלמנטים הפונקציונליים בכל פינות החדר הנמוכות, נבנו קירות הגבס, שמסתירים את צורתה הימית, מערכות החשמל והמיוג. על פי המלצתו של אסף ברועה, אלוף הצביה האומנותית, נבחרו לקורות התמימה בגון לבן שבור. שלא כנהוג, נצבעו הקורות בגון בהיר יותר ממשטח התקה והקירות, שלהם גון חקי בהיר, היוצר אשלה של גובה. לעץ הגלריה הענק גון בהיר של יירוק עדין, שחופה בשכבהanca לכה מבrikha. לאחר בניית הקירות והשלמת התקה, נוצר החל המרכז שמול הכנסייה. בו נבחר רהיט מאורך רב תכליתי בגובה של 90 ס'ם, קיבל את פניו ווגכיםיים לדדר. הרהיט, שסmediyo וסגןנו הותאמו על ידי קרן עם נגיעה אישית של קרן לצבעה מיושנת ופיזול מיוחד. הרהיט, שסmediyo וסגןנו הותאמו על ידי קרן ומוניק לسانון השולט בחדר, משמש כמטבח בצורת אי, בר הgashe, מסתו לכייריהם נשמלים, כיר, מיקרו וקומו, ובמהשכו גם דפק אכילה, ממשני צדדי לכיסאות מוגבים.

דברים, שמנעיקים לחדר את האווירה השוררת בו, מעבר לניצול הנכון של מגבלות הגובה, הוא שילוב של חומרים, צבע, תארוה וגימור מודוקדק, על עבדות בניית קירות הגבס ניצח במקצועיות רבהيبة שבוי מ"קון בנייה מתקדמת". אסף בר עוז וצמד עבדיו העניקו את המראה הסופי לחדר בשילוב נכון בין טיח דקורטיבי באזורי הרחצה לצבעי הלבן והחאקי, המשחיקם על קירות והגג. את התהמודדות עם שני עמודי התמימה האשירה מוניק לסוף. במקום לנסת להעלים, היא חיזקה אותו על ידי לח פרספקט שקו, ועליו מדבקת צבע בעגונים של סגול, הנותנים מענה לב המיטה, שניצב בקומה אלכסוני מאוחרים. את העליה לקומת הגג לקרה על עצמה משפחת אריכא. "אָפַרְיכָא", חברה לייצור מדרגות, המנוהלת על ידי אלעדור אריכא. בנתה גרם מדרגות עשוי ברזל מסיבי, בעל חזק מרבי, שمراשו משדר ניקון. פשוטות וקלות, שלחי המדרגות עשויים אגני פח ממולאים ביצקת בטון, ופשה היקפית, העוטרת את השלחים, מעניקת למשתחי השולחן לאיה קני וומרינקות לגראם המדרגות תחוות רוחח. אמיתי אריכא, לעין, החלהים בין משטחי השולחן לליאיה קני וומרינקות לגראם המדרגות, על ידי יצוב מעצב ואומן ברזל, הבעלים של בברטה "אריכא", המשיך את הקו הנקי והעדין של המדרגות, על ידי יצוב מעקב בעל קוויים אופקיים עדינים, שביניהם שולבו פסלוני ברזל "מחיכים" - דגמים בילדיהם שbowo במחלקת האומנות של אמיתי אריכא.

דלת הכניסה, הניתבת בראש גרם המדרגות, עוצבה במיחוד לפרויקט עליית הגג. במסגרת הברזל, שמקיפה לח' זוכחות חלבית, חחרים בעדינות ובה האלמנטים העיצוביים, שמוספים במעקה. בידית, שמחוברת לשירות לזכוכית, משולבת עם דמות פיסולית קטנה בדמותו "אדם החושב". דרך דלת, שעיקרה זכוכית, עבר או יומ מירוך אל פנים החדר, ובשעות החשיכה מוסיפה הילת האור מתחן החדר ליפויו של הדק, עליו נשען גרם המדרגות, המובילות לעליית הגג. ■

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ 03-9409399 ■ 08-6875514 ■ הי גלאס ■ 03-5778899 ■ סופר קרמיין ■ 052-4425285 ■ אלישע שי ■ 03-6969920 ■ אסף ברועה ■ 03-6202283 ■ קרון בנייה מתקדמת ■ 03-50-3337043 ■ א-פ- א-ר-יכ-א ■ 09-9569937 ■ 052-2567509 ■ מוניק קליצקי ■ 03-9334000 ■ פיקאסה ■ 09-8940488 ■ א-ר-יכ-א גלויה לבוזל ■ 08-8563535 ■ |
|--|